

OPEL Movano Van již za 485 100 Kč

5 let
záruka



Váš užitkový vůz Opel = Vaše výhoda

- * Opel FlexCare – Záruka BASIC 5 let nebo 150 000 km (2 roky komplet + 3 roky motor, rozvodovka, převodovka)
 - Opel Assistance – úplná asistenční služba v jakékoliv situaci
- * Fair Servis – garance zvýhodněných cen servisních prohlídek
- * Zvýhodněné podmínky pro firemní zákazníky již od prvního vozu
- * Aktuální nabídka skladových vozů opel-uzitkove.cz/skladove-vozy
- * V nabídce již i s pohonem všech kol 4x4!
- * Akční model L2H2 10,8 m³ 130 k 3,5 t EDITION s bohatou výbavou již za 499 900 Kč

Movano Van s předním pohonem

Přípustná hmotnost	Verze	Objem nákladového prostoru	Max. užitečné zatížení	Motor	Kód verze	BASE		EDITION OBX	
						Ceníková cena v Kč bez DPH	Akční cena v Kč bez DPH	Ceníková cena v Kč bez DPH	Akční cena v Kč bez DPH
3 300	L1H1	8,0 m ³	1 414 kg	2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ02	581 000	485 100	-	-
				2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ02	591 000	493 485	606 800	506 670
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ02	608 000	507 680	623 800	520 870
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ02	611 000	510 185	626 800	523 370
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ02	633 000	528 555	648 800	541 740
				2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ05	599 000	500 165	-	-
	L1H2	9,0 m ³	1 386 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ05	609 000	508 515	624 800	521 700
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ05	626 000	522 710	641 800	535 900
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ05	629 000	525 215	644 800	538 400
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ05	651 000	543 585	666 800	556 770
				2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ13	611 000	485 745	-	-
				2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ13	621 000	493 695	636 800	506 250
L2H2	10,8 m ³	1 345 kg	2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ13	638 000	507 210	653 800	519 770	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ13	641 000	509 595	656 800	522 150	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ13	663 000	527 085	678 800	539 640	
			2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ03	596 000	497 660	-	-	
			2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ03	606 000	506 010	621 800	519 200	
			2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ03	623 000	520 205	638 800	533 400	
3 500	L1H1	8,0 m ³	1 609 kg	2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ03	634 000	529 390	649 800	542 580
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ03	656 000	547 760	671 800	560 950
				2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ06	591 000	493 485	-	-
				2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ06	601 000	501 835	616 800	515 030
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ06	618 000	516 030	633 800	529 220
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ06	634 000	529 390	649 800	542 580
	L1H2	9,0 m ³	1 581 kg	2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ06	656 000	547 760	671 800	560 950
				2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ14	626 000	497 670	-	-
				2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ14	613 000	487 335	628 800	499 900
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ14	653 000	519 135	668 800	531 700
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ14	656 000	521 520	671 800	534 080
				2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ14	678 000	539 010	693 800	551 570
L2H2	10,8 m ³	1 535 kg	2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ19	644 000	511 980	-	-	
			2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ19	631 000	501 645	646 800	514 200	
			2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ19	671 000	533 445	686 800	546 000	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ19	674 000	535 830	689 800	548 390	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ19	696 000	553 320	711 800	565 880	
			2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ27	621 000	493 695	-	-	
L2H3	12,3 m ³	1 494 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ27	618 000	491 310	633 800	503 870	
			2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ27	648 000	515 160	663 800	527 720	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ27	670 000	532 650	685 800	545 210	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ27	692 000	550 140	707 800	562 700	
			2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ30	662 000	526 290	-	-	
			2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ30	649 000	515 955	664 800	528 520	
L3H2	13,0 m ³	1 455 kg	2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ30	666 000	529 470	681 800	542 030	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MT6	05D05QCH1XZ30	688 000	546 960	703 800	559 520	
			2,3 CDTi BiTurbo 170 k MTA	05D05QGD1XZ30	710 000	564 450	725 800	577 010	
			2,3 CDTi 110 k MT6	05D05Q461XZ03	596 000	497 660	-	-	
			2,3 CDTi 130 k MT6	05D05Q661XZ03	606 000	506 010	621 800	519 200	
			2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05Q361XZ03	623 000	520 205	638 800	533 400	

Informace jsou aktuální k 1. 4. 2018

Uvedené ceny jsou doporučené ceníkové ceny platné pro MY18. Podrobné informace o aktuální nabídce a slevách vám poskytne autorizovaný prodejce užitkových vozů Opel.

Vyhraujeme si právo změny cen a specifikací vozidel bez předcházejícího upozornění. Doplnkové prvky výbavy mohou snížit užitečné zatížení.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na www.opel.cz.

Všechny ceny platí od 1. 4. 2018. Základní cena „již za“ a akční cena akčního modelu je cena bez DPH včetně akční slev.

Na vozy Opel se vztahuje dvouletá zákonná záruka a dále tříletá smluvní záruka Opel Flex Care (dle záručních podmínek).

www.opel-uzitkove.cz



5 let
záruka

Váš užitkový vůz Opel = Vaše výhoda

- * Opel FlexCare – Záruka BASIC 5 let nebo 150 000 km (2 roky komplet + 3 roky motor, rozvodovka, převodovka)
 - Opel Assistance – úplná asistenční služba v jakékoliv situaci
- * Fair Servis – garance zvýhodněných cen servisních prohlídek
- * Zvýhodněné podmínky pro firemní zákazníky již od prvního vozu
- * Aktuální nabídka skladových vozů opel-uzitkove.cz/skladove-vozy
- * V nabídce již i s pohonem všech kol 4x4!
- * Akční model L3H2 12,4 m³ RWD EDITION s bohatou výbavou již za 544 250 Kč

Movano Van se zadním pohonem

Připustná hmotnost	Verze	Objem nákladového prostoru	Max. užitečné zatížení	Motor	Kód verze	BASE		EDITION OBX	
						Ceníková cena v Kč bez DPH	Akční cena v Kč bez DPH	Ceníková cena v Kč bez DPH	Akční cena v Kč bez DPH

Zadní pohon (jednoduchá zadní kola)

3 500	L3H2	12,4 m ³	1266 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ15	668 800	531 696	684 600	544 250
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ15	701 800	557 931	717 600	570 490
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ15	704 800	560 316	720 600	572 870
	L3H3	14,2 m ³	1277 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ20	699 800	556 341	715 600	568 900
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ20	719 800	572 241	735 600	584 800
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ20	722 800	574 626	738 600	587 190
	L4H2	14,9 m ³	1155 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ33	702 300	558 329	718 100	570 890
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ33	719 800	572 241	735 600	584 800
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ33	718 800	571 446	734 600	584 000
	L4H3	17,0 m ³	1125 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ34	720 300	572 639	736 100	585 200
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ34	737 800	586 551	753 600	599 110
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ34	736 800	585 756	752 600	598 320

Zadní pohon (zdvojená zadní kola)

3 500	L3H2	12,4 m ³	1179 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ16	688 800	547 596	704 600	560 150
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ16	721 800	573 831	737 600	586 390
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ16	720 800	573 036	736 600	585 590
	L3H3	14,2 m ³	1146 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ21	717 800	570 651	733 600	583 210
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ21	739 800	588 141	755 600	600 700
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ21	742 800	590 526	758 600	603 090
	L4H2	14,9 m ³	1101 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ28	702 300	558 329	718 100	570 890
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ28	716 800	569 856	732 600	582 420
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ28	738 800	587 346	754 600	599 900
	L4H3	17,0 m ³	1059 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ31	732 300	582 179	748 100	594 740
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ31	734 800	584 166	750 600	596 720
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ31	756 800	601 656	772 600	614 220
4 500	L3H2	12,4 m ³	2179 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ17	723 800	575 421	739 600	587 980
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ17	756 800	601 656	772 600	614 220
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ17	778 800	619 146	794 600	631 700
	L3H3	14,2 m ³	2146 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ22	752 800	598 476	768 600	611 030
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ22	770 800	612 786	786 600	625 350
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ22	796 800	633 456	812 600	646 020
	L4H2	14,9 m ³	2101 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ29	732 300	582 179	748 100	594 740
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ29	774 800	615 966	790 600	628 530
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ29	796 800	633 456	812 600	646 020
	L4H3	17,0 m ³	2059 kg	2,3 CDTi 130 k MT6	05D05QDI1XZ32	762 300	606 029	778 100	618 590
				2,3 CDTi BiTurbo 145 k MT6	05D05QEI1XZ32	792 800	630 276	808 600	642 840
				2,3 CDTi BiTurbo 163 k MT6	05D05QFI1XZ32	814 800	647 766	830 600	660 330

Informace jsou aktuální k 1. 4. 2018

Uvedené ceny jsou doporučené ceníkové ceny platné pro MY18. Podrobné informace o aktuální nabídce a slevách vám poskytne autorizovaný prodejce užitkových vozů Opel.

Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikací vozidel bez předcházejícího upozornění. Doplnkové prvky výbavy mohou snížit užitečné zatížení.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na www.opel.cz.

Všechny ceny platí od 1. 4. 2018. Základní cena „již za“ a akční cena akčního modelu je cena bez DPH včetně akční slevy.

Na vozy Opel se vztahuje dvouletá zákonná záruka a dále tříletá smluvní záruka Opel Flex Care (dle záručních podmínek).

BASE

Bezpečnost

Airbag řidiče
ABS s brzdovým asistentem
ESP (Elektronický stabilizační systém) + ASR (systém trakční kontroly)
Sada Safety Assist XYCO (standardně jen pro verze 4,5t)

Exteriér

Posuvné boční dveře na straně spolujezdce
Neprosklené zadní křídlové dveře (otvíratelné pod úhlem 180°)
Zadní nárazník s integrovaným schodem (standardně jen pro verze se zadním pohonem RWD)

Kola + Pneumatiky

Ocelové ráfky 16" s pneumatikami 225/65 R16 (FWD); (235/65 R16 (RWD)); 195/75 R16 (RWD DRW)
Středové kryty kol
Sada na opravu pneumatik (verze s předním pohonem FWD)
Plnohodnotné rezervní kolo (verze se zadním pohonem RWD)

Interiér

Dálkové ovládání centrálního zamykání (klíč s 3 tlačítka)
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Elektrické ovládání předních oken
Posilovač řízení
Výškově nastavitelný volant
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou
Dvoumístná lavice na místě spolujezdce
Rádio R15 s integrovaným displejem, Bluetooth, USB vstup a 2 reproduktory (2 x 15W)

Nákladový prostor

Plechová příčka mezi kabinou a nákladovým prostorem bez okna
Pevné úchyty na podlaze nákladového prostoru

EDITION

Bezpečnost

Airbag spolujezdce
Světelný a dešťový senzor včetně předních mlhových světlometů s funkcí „Follow me home“

Exteriér

Parkovací asistent s akustickým signálem (senzory vzadu)

Nákladový prostor

Protihluková izolace příčky mezi kabinou a nákladovým prostorem
Boční kotvící body v nákladovém prostoru (2ks na každé straně na úrovni pásu navíc)

Kola + Pneumatiky

Celoplošné kryty kol

Interiér

Manuální klimatizace s pylovým filtrem
Elektricky ovládaná předních oken s impulzním ovládáním na straně řidiče
Komfortní sedadlo řidiče (nastavitelné v 6 směrech) s loketní a bederní opěrkou
Tempomat
Palubní počítač
Multifunkční dvoumístná lavice na místě spolujezdce s úložným prostorem pod sedadlem
Rádio Navi 50 IntelliLink s dotykovým 7" displejem, 2 x 20 Wattů, BT, USB a ovládáním na volantu
Držák telefonu
Koberečky

Zvýhodněné sady		BASE		EDITION	
		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
HME	Sada Viditelnost				
T95	Statické odbočovací světlomety				
CE1	Světelný a dešťový senzor				
T3U	Přední mlhové světlomety s funkcí "Follow me home" (nelze se Sadou Safety Assist XYCO)	4 600	5 566	–	–
XiC7	Sada Klíma				
C60	Manuální klimatizace				
2L7	Rádio CD16 BT, CD a MP3, Bluetooth, USB, ovládání na volantu (nelze se Sadou Comfort Plus XYC4)	10 200	12 342	–	–
XiC8	Sada Klíma Plus				
C60	Manuální klimatizace				
2L7	Rádio CD16 BT, CD a MP3, Bluetooth, USB, ovládání na volantu				
K34	Tempomat s omezovačem rychlosti				
U68	Palubní počítač	18 600	22 506	–	–
UD7	Parkovací asistent s akustickým signálem (senzory vzadu) (nelze se Sadou Comfort Plus XYC4)				
LPYR	Sada Edition				
C60	Manuální klimatizace				
2L7	Rádio CD16 BT, CD a MP3, Bluetooth, USB, ovládání na volantu				
K34	Tempomat s omezovačem rychlosti				
B21	Komfortní sedadlo řidiče	15 800	19 118	–	–
NH7	105 l palivová nádrž				
OFM	Bezpečnostní sada				
AK5	Airbag spolujezdce				
AP0	Boční airbag řidiče				
K34	Tempomat s omezovačem rychlosti	16 200	19 602	–	–
U68	Palubní počítač (nelze se A5Z, B8L, B9J a se Sadou Convenience XiC6 a Construction HMG)				
XYCO	Sada Safety Assist				
T3U	Přední mlhové světlomety s funkcí "Follow me home"				
U68	Palubní počítač				
UFL	Upozornění na opuštění jízdního pruhu	11 300	13 673	11 300	13 673
TQ5	Automatická dálková světla (nelze se CE1 a se Sadou Viditelnost HME) (standardně s verzemi 4,5t)				
LPCC	Sada Premium				
CE1	Světelný a dešťový senzor (včetně předních mlhových světlometů)				
B21	Komfortní sedadlo řidiče (nastavitelné v 6 směrech) s loketní a bederní opěrkou				
2oo	Rádio Navi 50 IntelliLink, 7" dotyková obrazovka, USB, Bluetooth (nelze se Sadou Viditelnost HME, Comfort plus XYC4 a Edition LPYR)	14 000	16 940	•	
XYC4	Sada Comfort Plus				
CE1	Světelný a dešťový senzor (včetně předních mlhových světlometů)				
T3U	Přední mlhové světlomety s funkcí "Follow me home"				
C61	Elektronická klimatizace				
2oo	Rádio Navi 50 IntelliLink, 7" dotyková obrazovka, USB, Bluetooth (nelze se B8L a se Sadou Klíma XiC7 a Klíma Plus XiC8)	24 000	29 040	–	–
XYCR	Sada Comfort				
CE1	Světelný a dešťový senzor (včetně předních mlhových světlometů)				
T3U	Přední mlhové světlomety s funkcí "Follow me home"				
C61	Elektronická klimatizace				
2L8	Rádio Navi 80 IntelliLink s CD/MP3 přehrávačem, externí 7" dotyková obrazovka, USB, Bluetooth (nelze se Sadou Klíma XiC7, Klíma Plus XiC8 a Safety Assist XYCO)	32 000	36 542	–	–
XiC6	Sada Convenience				
B21	Komfortní sedadlo řidiče				
AS5	Multifunkční dvoumístná lavice na místě spolujezdce s úložným prostorem pod sedadlem				
B8L	Držák na dokumenty na palubní desce				
5PA	Protihluková izolace příčky mezi kabinou a nákladovým prostorem	12 600	15 246	–	–
AXG	Elektrické ovládání předních oken s jednoduchou funkcí pro řidiče				
2L7	Rádio CD16 BT, CD a MP3, Bluetooth, USB, ovládání na volantu (nelze se AK5, AJ7, AE1, KA1, Bezpečnostní sadou OFM a potahem Vinyl)				
HMG	Sada Construction				
A5Z	Vzduchem odpružené sedadlo řidiče				
VR2	Tažné zařízení				
G94	Uzamkatelný zadní diferenciál (jen pro verze se zadním pohonem (RWD)) (nelze se AP0, Bezpečnostní sadou OFM a potahem Vinyl TACQ)	24 000	29 040	24 000	29 040
HMF	Sada Professional				
7U4	Neprosklené zadní křídlové dveře (otvíratelné pod úhlem 270°)				
UD7	Parkovací asistent s akustickým signálem (senzory vzadu)				
VR2	Tažné zařízení (není dostupná pro verze L1)	11 100	13 431	11 100	13 431
HMJ	Sada Professional 2				
J1T	Proskené zadní křídlové dveře (otvíratelné pod úhlem 270°)				
UD7	Parkovací asistent s akustickým signálem (senzory vzadu)				
VR2	Tažné zařízení (není dostupná pro verze L1) (jen s AX9 a AYB)	13 400	16 214	13 400	16 214

Příplatková výbava		BASE		EDITION	
		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Kód	BEZPEČNOST	Součást sady			
AK5	Airbag spolujezdce (nelze s B8L, B9J a se Sadou Convenience XiC6)	Bezpečnostní	7 900	9 559	● ●
AJ7	Airbag spolujezdce a boční přední airbagy (jen s AE1/AHZ) (nelze s A5Z, B8L, B9J, OFM, HMG, XiC6)		14 300	17 303	14 300 17 303
AP0	Boční airbag řidiče (jen s Airbagem spolujezdce AK5) (nelze se Vzduchem odpruženým sedadlem řidiče A5Z)	Bezpečnostní	3 300	3 993	3 300 3 993
KYJ/K/L/M	Omezovač rychlosti (90 km/h) (100 km/h) (110 km/h) (130 km/h) (nelze s verzemi 4.5t - je součástí standardu)		700	847	700 847
Kód	EXTERIÉR	Součást sady			
T3U	Přední mlhové světlomety	Viditelnost Comfort Plus/DAB Safety Assist	3 900	4 719	● ●
T3W	Denní svícení (automatické rozsvícení světel po nastartování)		0	0	0 0
T95	Statické odbočovací světlomety	Viditelnost	3 600	4 356	3 600 4 356
CE1	Světelný a dešťový senzor včetně předních mlhových světlometů s funkcí Follow me home	Viditelnost Comfort Plus/DAB Premium	2 700	3 267	● ●
Q8H	Přední a zadní zástěrky		1 000	1 210	1 000 1 210
VF6	Zadní nárazník s integrovaným schodem (jen pro verze s předním pohonem FWD)		3 700	4 477	3 700 4 477
VF7	Zadní nárazník bez integrovaného schodu (jen pro verze se zadním pohonem RWD)		0	0	0 0
VR2	Tažné zařízení (pevné)	Professional Professional 2 Construction	6 500	7 865	6 500 7 865
V8F	Zvýšená tažná síla pro tahání 3,5t brzděného přívěsu (jen pro verze 3,5t se zadním pohonem RWD se zdvojenými zadními koly)		4 000	4 840	4 000 4 840
VPC	Střecha v barvě karosérie pro verzi H3 so speciální barvou		11 570	14 000	11 570 14 000
9M2	Metalická barva		16 800	20 328	16 800 20 328
Kód	INTERIÉR - KOMFORT	Součást sady			
DT4	Kuřácká sada (zapalovač a popelník)		500	605	500 605
KC8	12V zásuvka v odkládacím prostoru		600	726	600 726
B9J	Odkládací prostor na palubní desce (jen s Airbagem řidiče AK5, nelze s Bezpečnostní sadou OFM)		700	847	700 847
B8L	Držák na dokumenty na palubní desce (jen s Airbagem řidiče AK5, nelze s Bezpečnostní sadou OFM)	Convenience	1 100	1 331	1 100 1 331
5PA	Protihluková izolace příčky mezi kabinou a nákladovým prostorem (jen s plechovou příčkou AX9 a AYB)	Convenience	1 400	1 694	● ●
CLA	Protihluková izolace příčky mezi kabinou a nákladovým prostorem (jen s plechovou příčkou AX9 a AYB)		-600	-726	-600 -726
UTK	Dálkové ovládání centrálního zamykání s bezpečnostním zámek Deadlocks		600	726	600 726
K69	Náhradní klíč		700	847	700 847
UTM	Přípravná instalace pro alarm		500	605	500 605
UA6	Alarm		8 900	10 769	8 900 10 769
U68	Palubní počítač (standardně s tempomatem)	Klima Plus Bezpečnostní Safety Assist	600	726	● ●
K34	Tempomat s omezovačem rychlosti včetně palubního počítače (U68)	Klima Plus/ Edition Bezpečnostní	4 700	5 687	● ●
C60	Manuální klimatizace s pylovým filtrem	Klima Klima Plus Edition	8 200	9 922	● ●
C61	Elektronická klimatizace (jen se Světelným a dešťovým senzorem CE1) v kombinaci se Sadou Klima XiC7, Klima Plus XiC8, Edition LPYR	Comfort Plus/DAB	9 900	11 979	1 700 2 057
XBCB	Nezávislé teplovodní topení s časovačem (nelze s UA6, M1F a s RWD v kombinaci s aut. převodovkou)		21 400	25 894	21 400 25 894
XBCC	Nezávislé teplovodní topení s dálkovým ovládním (nelze s UA6, M1F a s RWD v kombinaci s aut. převodovkou)		27 200	32 912	27 200 32 912
UD7	Parkovací asistent s akustickým signálem (senzory vzadu) (nelze se Zadní parkovací kamerou UVC a Zadní parkovací kamerou s parkovacím asistentem UCI)	Klima Plus Professional Professional 2	5 200	6 292	● ●
UVC	Zadní parkovací kamera (nelze s Parkovacím asistentem UD7 a Zadní parkovací kamerou s parkovacím asistentem UCI)		8 200	9 922	8 200 9 922
UCi	Zadní parkovací kamera s parkovacím asistentem (nelze s Parkovacím asistentem UD7 a Zadní parkovací kamerou UVC) v kombinaci se Sadou Klima Plus XiC8, Professional HMF		13 400	16 214	8 200 9 922
Kód	INTERIÉR - SEDADLA	Součást sady			
B21	Komfortní sedadlo řidiče (nastavitelné v 6 směrech) s loketní a bederní opěrkou	Edition Convenience Premium	1 600	1 936	● ●
A5Z	Vzduchem odpružené sedadlo řidiče s pevnou loketní opěrkou (nelze s AJ7, AP0, Bezpečnostní sadou OFM a potahem Vinyl TACQ) v kombinaci se Sadou Convenience XiC6, Edition LPYR, Premium LPCC	Construction	14 600	17 666	14 600 17 666
AE1	Samostatné sedadlo spolujezdce (nastavitelné v 4 směrech) (nelze se Sadou Convenience XiC6)		600	726	600 726
AHZ	Komfortní sedadlo spolujezdce (nastavitelné v 6 směrech) s loketní a bederní opěrkou (jen s Komfortním a nebo vzduchem odpruženým sedadlem řidiče B21/A5Z)		1 100	1 331	1 100 1 331
A58	Dvoumístná lavice na místě spolujezdce sklopná (jen s potahovou látkou Pulse TACR)		600	726	- -
ASY	Multifunkční dvoumístná lavice na místě spolujezdce sklopná s otočným tácem a úložným prostorem pod sedákem (jen s potahovou látkou Pulse TACR)	Convenience	3 900	4 719	● ●
C37	Vyhřívání sedadla řidiče (jen s dvoumístnou lavicí spolujezdce a potahovou látkou Pulse TACR)		3 200	3 872	3 200 3 872
KA1	Vyhřívání přední sedadla (jen se Samostatným / komfortním sedadlem spolujezdce AE1/AHZ a potahovou látkou Pulse TACR)		5 200	6 292	5 200 6 292
TACR	Potahová látka Pulse		0	0	0 0
TACQ	Potah Vinyl (nelze s A5Z, ASY, KA1, C37 a Sadou Convenience XiC6)		600	726	600 726
Kód	RÁDIA & NAVI	Součást sady			
2L7	Rádio CD16 s CD a MP3 přehrávačem s integrovaným displejem, 2 x 15 Wattů, Bluetooth, USB vstupem a ovládním na volantu	Klima/ Klima Plus Edition/Convenience	4 600	5 566	4 600 5 566
2L6	Rádio CD16 s CD a MP3 přehrávačem a s DAB (Digital Audio Broadcasting) s integr. displejem, 2 x 15 Wattů, Bluetooth, USB vstupem a ovládním na volantu		4 600	5 566	4 600 5 566
200	Rádio Navi 50 IntelliLink s dotykovým 7 displejem, 2 x 20 Wattů, Bluetooth, USB a ovládním na volantu s 2D a 3D zobrazením (mapy - východní Evropa + DE, I, A, GR, BE, NL, CH) v kombinaci se Sadou Klima XiC7, Klima Plus XiC8, Convenience XiC6, Edition LPYR	Comfort Plus Premium	13 500	16 335	● ●
100	Rádio Navi 50 IntelliLink s DAB a dotykovým 7 displejem, 2 x 20 Wattů, Bluetooth, USB a ovládním na volantu s 2D a 3D zobrazením (mapy - východní Evropa + DE, I, A, GR, BE, NL, CH) v kombinaci se Sadou Klima XiC7, Klima Plus XiC8, Convenience XiC6, Edition LPYR	Comfort Plus DAB	13 500	16 335	13 500 16 335
2L8	Rádio Navi 80 IntelliLink s CD/MP3 přehrávačem s externím dotykovým 7 displejem, 2 x 20 Wattů, Bluetooth, USB vstupem a ovládním na volantu. Navigační systém TomTom s evrop. mapami s 2D a 3D zobrazením a TomTom live službami v kombinaci se Sadou Klima XiC7, Klima Plus XiC8, Convenience XiC6 v kombinaci se Sadou Comfort Plus XYC4, Premium LPCC		24 000	29 040	24 000 29 040
2L9	Rádio Navi 80 IntelliLink s CD/MP3 přehrávačem, DAB a externím dotykovým 7 displejem, 2 x 20 Wattů, Bluetooth, USB vstupem a ovládním na volantu. Navigační systém TomTom s evrop. mapami s 2D a 3D zobrazením a TomTom live službami v kombinaci se Sadou Klima XiC7, Klima Plus XiC8, Convenience XiC6 v kombinaci se Sadou Comfort Plus DAB XYC5, Premium LPCC		24 000	29 040	24 000 29 040
XBHQ	Držák mobilních telefonů		1 000	1 210	● ●
UL5	Bez rádia - jen předpříprava pro rádio		-1 600	-1 936	-1 600 -1 936
TGP	Digitální tachograf - formou čipové karty (standardně u verze 4.5t)		17 100	20 691	17 100 20 691

Popis (● standardní výbava, - není možné objednat, FWD - pohon předních kol, RWD - pohon zadních kol, DRW - zdvojená zadní kola)

Příplatková výbava		BASE		EDITION	
		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Kód	KOLA + PNEUMATIKY	Součást sady			
NRK	Celosezónní pneumatiky (jen s jednoduchou zadní nápravou)	5 200	6 292	5 200	6 292
QP9	Celoplošné krytí kol (jen s předním pohonem a zadním pohonem s jednoduchými zadními koly)	500	605	●	●
P34	Plnohodnotní rezervní kolo (jen s předním pohonem, standardně s verzemi s pohonem zadních kol)	2 700	3 267	2 700	3 267
Kód	POHON	Součást sady			
XBGN	Pohon 4x4 - pohon do těžkých podmínek (jen pro verze se zadním pohonem a s G94 & KC6, nelze s výbavami NH7 & M1F) Podrobné informace a přesné podmínky objednávání vám sdělí váš prodejce užitkových vozů Opel, cena bude upřesněna při podpisu objednávky v závislosti k aktuálnímu kurzu CZK/EUR	324 500	392 645	324 500	392 645
Kód	OKNA + DVEŘE	Součást sady			
BTB	Strana spolujezdce bez posuvných bočních dveří	-3 500	-4 235	-3 500	-4 235
BSA	Posuvné boční dveře s pevným oknem na straně spolujezdce	1 600	1 936	1 600	1 936
BSC	Posuvné boční dveře s posuvným oknem na straně spolujezdce	5 200	6 292	5 200	6 292
BSK	Posuvné boční dveře bez okna na straně řidiče (jen s posuvnými bočními dveřmi bez okna na straně spolujezdce)	15 600	18 876	15 600	18 876
BSB	Posuvné boční dveře s pevným oknem na straně řidiče (jen s posuvnými bočními dveřmi s pevným oknem na straně spolujezdce BSA)	17 100	20 691	17 100	20 691
BSD	Posuvné boční dveře s posuvným oknem na straně řidiče (jen s posuvnými bočními dveřmi s posuvným oknem na straně spolujezdce BSC)	20 800	25 168	20 800	25 168
BTE	Pevné okno na straně řidiče ve druhé řadě (jen s posuvnými bočními dveřmi s pevným oknem na straně spolujezdce BSA)	1 600	1 936	1 600	1 936
BTG	Posuvné okno na straně řidiče ve druhé řadě (jen s posuvnými bočními dveřmi s posuvným oknem na straně spolujezdce BSC)	5 200	6 292	5 200	6 292
A10	Boční prosklené karoserie - celoprosklený Van (jen s BSA & BSB / BTE & J1T / J1X a nebo BSC & BSD / BTG & J1T / J1X)	5 200	6 292	5 200	6 292
7U4	Neprosklené zadní křídlové dveře (otvíratelné pod úhlem 270°) (nelze pro verzi L1)	4 200	5 082	4 200	5 082
J1X	Prosklené zadní křídlové dveře (otvíratelné pod úhlem 180°)	3 200	3 872	3 200	3 872
J1T	Prosklené zadní křídlové dveře (otvíratelné pod úhlem 270°) (nelze pro verzi L1)	7 200	8 712	7 200	8 712
C49	Vyhřívání zadní okno (dostupné jen pro prosklené zadní křídlové dveře J1X/J1T)	1 900	2 299	1 900	2 299
Kód	NÁKLADOVÝ PROSTOR	Součást sady			
XBHN	LED osvětlení nákladového prostoru	2 500	3 025	2 500	3 025
AA0	Bez plechové příčky mezi kabinou a nákladovým prostorem (jen bez a nebo s manuální klimatizací - nelze s C61)	-1 600	-1 936	-1 600	-1 936
AX9	Plechová příčka mezi kabinou a nákladovým prostorem s pevným oknem	900	1 089	900	1 089
AYB	Plechová příčka mezi kabinou a nákladovým prostorem s pevným oknem a mříží	4 600	5 566	4 600	5 566
OC6	Střešní okno (1 ks) v nákladovém prostoru (neotvíratelné) (jen pro verzi L1H1 a L1H2)	3 900	4 719	3 900	4 719
OC7	Střešní okna (2 ks) v nákladovém prostoru (neotvíratelná) (jen pro verzi L2H2, L3H2 a L4H2)	7 200	8 712	7 200	8 712
B68	Dřevěná podlaha (nelze bez posuvných bočních dveří na straně spolujezdce BTB)	3 900	4 719	3 900	4 719
XBCE	Protisklizová dřevěná podlaha + podlahové kotvící lišty (2 ks) (jen pro verzi L2H2/H3 a L3H2/H3)	18 300	22 143	18 300	22 143
XBDB	Protisklizová dřevěná podlaha + podlahové kotvící lišty (2 ks) + stropní kotvící lišty (2 ks) (jen pro verzi L2H2 a L3H2)	23 500	28 435	23 500	28 435
N18	Dřevěné obložení bočních stěn nákladového prostoru (do poloviční výšky) pro L1	13 000	15 730	13 000	15 730
	Dřevěné obložení bočních stěn nákladového prostoru (do poloviční výšky) pro L2	15 000	18 150	15 000	18 150
	Dřevěné obložení bočních stěn nákladového prostoru (do poloviční výšky) pro L3	17 200	20 812	17 200	20 812
	Dřevěné obložení bočních stěn nákladového prostoru (do poloviční výšky) pro L4	19 400	23 474	19 400	23 474
N20	Dřevěné obložení bočních stěn nákladového prostoru a oblouků kol pro L1 (jen s B68, nelze s bočními posuvnými dveřmi s oknem na straně řidiče BSB/BSA a A10)	15 000	18 150	15 000	18 150
	Dřevěné obložení bočních stěn nákladového prostoru a oblouků kol pro L2	17 200	20 812	17 200	20 812
	Dřevěné obložení bočních stěn nákladového prostoru a oblouků kol pro L3	19 400	23 474	19 400	23 474
	Dřevěné obložení bočních stěn nákladového prostoru a oblouků kol pro L4	21 600	26 136	21 600	26 136
XBBA	Plastové obložení bočních stěn nákladového prostoru včetně kotvících kolejnic (2 ks) (jen pro verze L2H2/H3 a L3H2/H3) (nelze s BTB, BTE a BTG)	18 300	22 143	18 300	22 143
XBCO	Plastové obložení bočních stěn nákladového prostoru včetně kotvících kolejnic v dvou výškách (4ks) (jen pro verze L2H2/H3 a L3H2/H3) (nelze s BTB, BTE a BTG)	20 800	25 168	20 800	25 168
ANY	Boční kotvící body v nákladovém prostoru (2ks na každé straně na úrovni pásu navíc) (nelze s nástupními úchyty XBBA a XBEJ)	600	726	●	●
XBCI	Kotvící úchyty (6 ks) (jen pro verze L2H3 a L3H2/H3 a jen s výbavami XBCE, XBBA, XBCO, XBDB)	700	847	700	847
XBDT	Teleskopické fixační příčky (2 ks) (jen pro verze L2H2/H3 a L3H2/H3)	5 200	6 292	5 200	6 292
XBDX	Zajišťovací pásy (2ks) - navrženo pro zachycení nákladu o kotvící body (jen se zabezpečovacími systémy XBCE, XBBA, XBCO, XBDB)	2 300	2 783	2 300	2 783
XBEQ	Fixní příčka se sítkou ukotvená na boční a podlahové lišty (jen s XBCE & XBCO a jen pro verze L2H2 a L3H2 s předním pohonem FWD)	6 500	7 865	6 500	7 865
XBEC	Ochranná síť pro náklad (uložená pod střechou vozidla) (jen pro verze L2H2 a L3H2) (nelze s výbavou XBDB)	14 300	17 303	14 300	17 303
XBDI	Posuvná dělicí stěna nákladového prostoru (uchycená na podlahových a střešních lištách) (jen s XBDB a jen pro verze L2H2 a L3H2 s předním pohonem)	26 000	31 460	26 000	31 460
XBFB	Upínací popruhy (2ks) (jen pro verze L2H2/H3 a L3H2/H3 s předním pohonem a jen s výbavami XBCE, XBBA, XBCO, XBDB)	1 400	1 694	1 400	1 694
XBFW	Ochranné mřížky oken zadních dveří (vnitřní)	5 000	6 050	5 000	6 050
XBFX	Ochranné mřížky oken bočních pravých dveří (vnitřní) (jen s Posuvnými bočními dveřmi s pevným oknem na straně spolujezdce BSA)	5 500	6 655	5 500	6 655
XBGA	Ochranné mřížky oken bočních levých dveří (vnitřní) (jen s Posuvnými bočními dveřmi s pevným oknem na straně řidiče BSB)	5 500	6 655	5 500	6 655
XBGG	Nástupní úchyty v nákladovém prostoru (2 ks) (1 ks u zadních dvojkřídlových dveří + 1 ks u bočních dveří) (v černém a nebo žlutém provedení CU9)	1 400	1 694	-	-
XBEJ	Nástupní úchyty v nákladovém prostoru (3 ks) - pro verzi s dvěma posuvnými bočními dveřmi (1 ks u zadních dvojkřídlových dveří + 2 ks u bočních dveří) (v černém a nebo žlutém provedení CU9)	2 000	2 420	-	-
XBGU	Základní sada zabezpečovacích systémů nákladového prostoru - B68 Dřevěná podlaha	18 400	22 264	18 400	22 264
	- XBBA Plastové obložení bočních stěn nákladového prostoru včetně kotvících kolejnic (2 ks) (jen pro verze FWD L2H2/H3 a L3H2/H3) (nelze s BTB, BTE, BTG a N20)				
XBGV	Standardní sada zabezpečovacích systémů nákladového prostoru - B68 Dřevěná podlaha	21 400	25 894	21 400	25 894
	- XBBA Plastové obložení bočních stěn nákladového prostoru včetně kotvících kolejnic (2 ks)				
	- XBDX Zajišťovací pásy (2ks) - navrženo pro zachycení nákladu o kotvící body				
	- XBCI Kotvící úchyty (6 ks) (jen pro verze FWD L2H2/H3 a L3H2/H3) (nelze s BTB, BTE, BTG a N20)				
XBGW	Profesionální sada zabezpečovacích systémů v nákladovém prostoru - XBBA Plastové obložení bočních stěn nákladového prostoru včetně kotvících kolejnic (2 ks)	41 200	49 852	41 200	49 852
	- XBDB Protisklizová dřevěná podlaha + podlahové kotvící lišty (2 ks) + stropní kotvící lišty (2 ks)				
	- XBDT Teleskopické fixační příčky (2 ks)				
	- XBDX Zajišťovací pásy (2ks) - navrženo pro zachycení nákladu o kotvící body				
	- XBCI Kotvící úchyty (6 ks)				
	- XBFB Upínací popruhy (2ks) (jen pro verze FWD L2H2/H3 a L3H2/H3) (nelze s BTB, BTE, BTG a N20)				
XBGR	Sada polic vlevo a vpravo do nákladového prostoru Sortimo Globelyst - s dřevěnou podlahou a plastovým obložением (nelze s AA0, A10, B68, N18, N20, ANY, XBBA, XBCO, XBCE, XBDB, XBEC, XBLL, XBGU, XBGV, XBGW, XBDI) (jen pro L1H1 a L2H2)	78 400	94 864	78 400	94 864
Kód	OSTATNÍ	Součást sady			
F47	Pneumatické odpružení (jen pro verze s předním pohonem a s KC6+KPD) (nelze pro verzi L1)	52 000	62 920	52 000	62 920
G94	Uzávěrka diferenciálu (jen pro verze se zadním pohonem RWD)	13 100	15 851	13 100	15 851
M1F	Externí pohon z převodovky (nelze s předním pohonem a automatickou převodovkou Easytronic)	18 300	22 143	18 300	22 143
OBC	Přídavná baterie 70Ah (druhá) - umístěná pod sedadlem spolujezdce (určená pro instalace přídavných zařízení jako např. nezávislé topení atd.)	10 900	13 189	10 900	13 189
K4G	Výkonější baterie (110 Ah vs. 95 Ah) (nelze s verzí ecoFLEX a automatickou převodovkou Easytronic)	400	484	400	484
UF3	Zvýšené otáčky volnoběhu motoru	700	847	700	847
KF0	Velký naftový filtr	700	847	700	847
NH7	105 l palivová nádrž	700	847	700	847
KC6	Rozhraní CAN-Bus (příprava pro elektrické zařízení přestavby) (sériově v verzi 4.5t a s Digitálním tachografem TGP)	5 200	6 292	5 200	6 292
KPD	Elektrický 6 pinový konektor pro napájení přestavby	1 900	2 299	1 900	2 299
V66	Sada pro odběr výkonu z motoru (pro přestavby) včetně elektrického 6 pinového konektoru KPD (nelze se Sadou Comfort Plus a automatickou převodovkou Easytronic) (verze s předním pohonem FWD jen bez C60/C61, vozidla se zadním pohonem RWD jen s C60/C61)	1 900	2 299	1 900	2 299

Popis (● standardní výbava, - není možné objednat, FWD - pohon předních kol, RWD - pohon zadních kol, DRW - zdvojená zadní kola)

Technické údaje

Karoserie (Přední pohon)	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Základní rozměry						
Délka	5048	5048	5548	5548	6198	6198
Šířka s vyklopenými / sklopenými zpětnými zrcátky	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070
Výška	2307	2500	2500	2749	2488	2744
Rozvor	3182	3182	3682	3682	4332	4332
Převis vpředu/vzadu	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024
Rozchod kol vpředu/vzadu	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730
Poloměr otáčení (od stěny ke stěně) (m)	12,00	12,00	13,60	13,60	15,70	15,70
Nákladový prostor						
Délka	2583	2583	3083	3083	3733	3733
Šířka (max.)	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Šířka mezi blatníky	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Výška (max.)	1700	1894	1894	2144	1894	2144
Výška nakládací hrany	563	563	562	556	557	557
Šířka otvoru zadních dveří (max.)	1577	1577	1577	1577	1577	1577
Výška otvoru zadních dveří (max.)	1627	1820	1820	1820	1820	1820
Šířka bočních posuvných dveří	1050	1050	1270	1270	1270	1270
Výška bočních posuvných dveří	1581	1780	1780	1780	1780	1780
Objem nákladového prostoru (m ³)	8,0	9,0	10,8	12,3	13,0	14,8
Počet Europalet	3	3	4	4	5	5
Hmotnosti¹⁾						
Celková přípustná hmotnost	3300 / 3500	3300 / 3500	3300 / 3500	3300 / 3500	3500	3500
Provozní hmotnost	1886-2183 / 1891-2183	1914-2183 / 1919-2183	1955-2226 / 1965-2270	1996-2306 / 2006-2316	2045-2353	2085-2355
Užitečné zatížení	1414-1117 / 1609-1317	1386-1117 / 1581-1317	1345-1074 / 1535-1230	1304-994 / 1494-1184	1455-1147	1415-1145
Přední náprava - zatížení	1650 / 1850	1650 / 1850	1650 / 1850	1650 / 1850	1850	1850
Zadní náprava - zatížení	1900 / 2100	1900 / 2100	1900 / 2100	1900 / 2100	2100	2100
Užitečné zatížení střechy	100	100	100	100	100	100
Max. hmotnost přívěsu - nebrzděného	750	750	750	750	750	750
Max. hmotnost přívěsu - brzděného	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Celková hmotnost jízdní soupravy	5800 / 6000	5800 / 6000	5800 / 6000	5800 / 6000	6000	6000
Motory (Přední pohon)						
	2.3 CDTI 110	2.3 CDTI 130	2.3 CDTI 145	2.3 CDTI 170	2.3 CDTI 170	2.3 CDTI 170
Základní parametry						
Emisní norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Palivo	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Počet válců	4	4	4	4	4	4
Zdvihový objem v cm ³	2298	2298	2298	2298	2298	2298
Maximální výkon v kW (k) / v otáčkách za min.	81 (110) / 3500	96 (130) / 3500	107 (145) / 3500	125 (170) / 3500	125 (170) / 3500	125 (170) / 3500
Maximální točivý moment v Nm / v otáčkách za min.	285 / 1250-2000	310 / 1250-2500	360 / 1500	380 / 1500	380 / 1500	380 / 1500
Převodovka	6-st. manuál	6-st. manuál	6-st. manuál	6-st. manuál	6-st. manuál	6-st. automat EasyTronic
Výkon						
Maximální rychlost (km/h)	139	143	151	161	161	152-158
Spotřeba a emise						
Město	8,8-9,0	8,8-9,0	7,4-7,8	7,6-7,7	7,6-7,7	7,9-8,5
Mimo město	7,0-7,2	7,0-7,2	6,6-6,8	6,8-7,0	6,8-7,0	6,8-7,3
Kombinovaná	7,7-7,9	7,7-7,9	6,9-7,2	7,0-7,3	7,0-7,3	7,3-7,5
Kombinované emise CO ₂	201-207	201-207	179-186	183-189	183-189	184-192
Objem palivové nádrže (l)	80	80	80	80	80	80
Elektrické připojení						
Kapacita baterie v Ah	95 Ah / 110 Ah ²⁾	95 Ah / 110 Ah ²⁾	95 Ah / 110 Ah ²⁾	95 Ah / 110 Ah ²⁾	95 Ah / 110 Ah ²⁾	95 Ah / 110 Ah ²⁾
Napětí akumulátoru	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Alternátor v A	150 / 185 ²⁾	150 / 185 ²⁾	150 / 185 ²⁾	150 / 185 ²⁾	150 / 185 ²⁾	150 / 185 ²⁾

Rozměry = mm Hmotnosti = kg Spotřeba = litry

1) Provozní hmotnost včetně hmotnosti 75 kg. Údaje se liší podle motorizace a výbavy vozidla. Doplnkové prvky výbavy mohou snížit užitečné zatížení.

2) Vyšší kapacita baterie a silnější alternátor je součástí příplatkové výbavy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Karoserie (Zadní pohon)	L3H2	L3H2 DRW	L3H3	L3H3 DRW	L4H2	L4H2 DRW	L4H3	L4H3 DRW
Základní rozměry								
Délka	6198	6198	6198	6198	6848	6848	6848	6848
Šířka s vyklonenými / sklopenými zpětnými zrcátky	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070	2470 / 2070
Výška	2527	2549	2786	2815	2535	2557	2779	2808
Rozvor	3682	3682	3682	3682	4332	4332	4332	4332
Převis vpředu/vzadu	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674
Rozchod kol vpředu/vzadu	1750 / 1730	1750 / 1612	1750 / 1730	1750 / 1612	1750 / 1730	1750 / 1612	1750 / 1730	1750 / 1612
Poloměr otáčení (od stěny ke stěně) (m)	13,60	13,60	13,60	13,60	15,70	15,70	15,70	15,70
Nákladový prostor								
Délka	3733	3733	3733	3733	4383	4383	4383	4383
Šířka (max.)	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Šířka mezi blatníky	1380	1080	1380	1080	1380	1080	1380	1080
Výška (max.)	1798	1798	2048	2048	1798	1798	2048	2048
Výška nakládací hrany	696	724	696	724	689	717	689	717
Šířka otvoru zadních dveří (max.)	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577
Výška otvoru zadních dveří (max.)	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1724
Šířka bočních posuvných dveří	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Výška bočních posuvných dveří	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684
Objem nákladového prostoru (m ³)	12,4	12,4	14,2	14,2	14,9	14,9	17,0	17,0
Počet Europalet	5	4	5	4	5	5	5	5
Hmotnosti ¹⁾								
Celková přípustná hmotnost	3500	3500 / 4500	3500	3500 / 4500	3500	3500 / 4500	3500	3500 / 4500
Provozní hmotnost	2234–2494	2321–2634 / / 2321–2741	2223–2553	2354–2679 / / 2354–2679	2345–2615	2399–2739 / / 2399–2739	2375–2645	2441–2778 / / 2441–2778
Užitečné zatížení	1266–1006	1179–866 / / 2179–1759	1277–947	1146–821 / / 2146–1821	1155–885	1101–761 / / 2101–1761	1125–855	1059–722 / / 2059–1722
Přední náprava - zatížení	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Zadní náprava - zatížení	2300	2800 / 3200	2300	2800 / 3200	2300	2800 / 3200	2300	2800 / 3200
Užitečné zatížení střechy	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. hmotnost přívěsu - nebrzděného	750	750	750	750	750	750	750	750
Max. hmotnost přívěsu - brzděného	2500	3000	2500	3000	2500	3000	2500	3000
Celková hmotnost jízdní soupravy	6000	6500 / 7500	6000	6500 / 7500	6000	6500 / 7500	6000	6500 / 7500

Motory (Zadní pohon)	2.3 CDTI 130	2.3 CDTI 145	2.3 CDTI 163
Základní parametry			
Emisní norma	Euro VIc	Euro VIc	Euro VIc
Palivo	Diesel	Diesel	Diesel
Počet válců	4	4	4
Zdvihový objem v cm ³	2298	2298	2298
Maximální výkon v kW (k) / v otáčkách za min.	96 (130) / 3500	107 (145) / 3500	120 (163) / 3500
Maximální točivý moment v Nm / v otáčkách za min.	310 / 1250–2500	360 / 1500	380 / 1500
Převodovka	6-st. Manuál	6-st. Manuál	6-st. Manuál
Výkon			
Maximální rychlost (km/h) ²⁾	140–149	145–148	152–158
Spotřeba a emise ²⁾			
Město	9,3–9,6	8,1–8,5	8,1–8,5
Mimo město	8,7–9,2	8,1–8,6	8,1–8,6
Kombinovaná	9,0–9,3	8,2–8,6	8,2–8,6
Kombinované emise CO ₂	232–242	212–222	212–222
Objem palivové nádrže (l)	80	80	80
Elektrické připojení			
Kapacita baterie	95 Ah / 110 Ah ³⁾	95 Ah / 110 Ah ³⁾	95 Ah / 110 Ah ³⁾
Napětí akumulátoru	12 V	12 V	12 V
Alternátor	185 A	185 A	185 A

Rozměry = mm Hmotnosti = kg Spotřeba = litry DRW - zdvojené zadní kola

1) Provozní hmotnost včetně hmotnosti 75 kg. Údaje se liší podle motorizace a výbavy vozidla. Doplnkové prvky výbavy mohou snížit užitečné zatížení.

2) Výrobce neuvádí u verzi 4,5t spotřebu a emise a maximální rychlost je limitována na 90 km/h.

3) Vyšší kapacita baterie je součástí příplatkové výbavy.



OPEL užitkové vozy

PÉČE, KTERÁ SE NEODMÍTÁ

Postaráme se o Vás vždy a všude. Záleží nám na vaší spokojenosti a jistotě, proto Vám nabízíme programy a služby, které při Vašich aktivitách určitě oceníte. Dokonalá znalost užitkových vozů a zohlednění všech Vašich požadavků a potřeb nám umožňuje připravit pro Vás to nejlepší řešení péče o Váš užitkový vůz či celý vozový park. Navíc s našimi službami ušetříte a minimalizujete riziko zvyšování provozních nákladů.

OPEL FLEXCARE – VÁŠ KLID NA CESTÁCH

Prodloužená záruka a silniční asistence



Prodloužená záruka

Profitujte z prodloužené záruky. Opel Vám nabízí optimální jistotu a díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky spolehlivě chráněni. Na užitkové vozy Opel se vztahuje základní 5-ti letá záruka FlexCare Basic. Dvouletá výrobní zákonná záruka a dále tříletá smluvní záruka Opel FlexCare. 3 letá záruka se vztahuje na nejdůležitější části Vašeho vozu. Prodloužená záruka Basic kryje konstrukční skupiny dílů: motoru, převodovky, rozvodovky.

5 | let
záruka

Asistenční služba

S vaším novým vozem získáváte kromě prodloužené záruky i výhody úplné asistenční služby Opel Assistance. V jakékoliv situaci se můžete spolehnout, že zůstanete mobilní a dostanete se do cíle vaší cesty.

24 hodin denně téměř ve všech evropských zemích Vám asistenční služba Opel nabízí následující služby*:

- Služby dispečinku
- Odtah vozidla při poruše nebo oprava přímo na místě
- Pronájem náhradního vozidla
- Ubytování v hotelu po dobu opravy
- mnohem více

Fair Servis

Snižte provozní náklady Vašeho vozu na minimum!

Opel Vám nabízí zvýhodněné ceny pravidelných servisních prohlídek za předem stanovených podmínek.

Servisní službou FAIR SERVIS získáváte:

Garanci konečné ceny na předepsané servisní prohlídky bez ohledu na vývoj cen dílů a oleje v průběhu trvání smlouvy.

Úsporu nákladů díky zvýhodněným cenám prvních 5 prohlídek.

Konkurenční výhodu, protože servisní prohlídky u nás neplatíte nikdy dopředu.

Exkluzivní služby jako prioritní objednání, diagnostika bez objednání, oprava skel a laku, umytí vozu a mnohem více.



Ceny servisních prohlídek	1. prohlídka 40 000 km		2. prohlídka 80 000 km		3. prohlídka 120 000 km		4. prohlídka 160 000 km		5. prohlídka 200 000 km	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Diesel 2.3 CDTi	5 100 Kč	6 171 Kč	6 770 Kč	8 192 Kč	6 680 Kč	8 083 Kč	12 190 Kč	14 750 Kč	9 740 Kč	11 785 Kč

Servisní službou FAIR SERVIS a prodlouženou zárukou zvyšujete hodnotu Vašeho vozu.

V případě prodeje vozu přechází nevyčerpaná část servisních prohlídek i lhůta prodloužené záruky na nového majitele.

Ceny Fairservis jsou nezávazné a doporučené značkou Opel. Přesné podmínky servisních balíčků vám sdělí Váš prodejce užitkových vozů Opel.

Informace jsou aktuální k 1. 4. 2018

* přesné podmínky záručního krytí a asistenční služby vám sdělí nejbližší prodejce užitkových vozů Opel